

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
BULLETIN TECHNIQUE DE LA
STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

AVEYRON, AUDE, GARD, HÉRAULT, LOZÈRE, PYRÉNÉES-ORIENTALES

MONTPELLIER - 16, Rue de la République - Tél. 72 58-72 - C. C. P. 52 38 57

6ème année N° 33

Edition générale n° 6

29 Juillet 1958

AVERTISSEMENTS

CARPOCAPSE

Toutes zones

On observe actuellement (en particulier dans les Cévennes) une sortie de papillons qui s'accoupleront très rapidement, les conditions atmosphériques étant très favorables.

En conséquence, il importe de réaliser entre le 1^o et le 8 août un traitement qui assurera la protection des fruits.

Nous rappelons que l'emploi des arsenicaux est interdit 2 mois avant la récolte.

TORDEUSE ORIENTALE

Zones I,2,3,4

Commencer les traitements sur les fruits (pêches, poires, pommes) devant être récoltés à partir du 25 août.

INFORMATIONS

SEPTORIOSE du CELERI

Toutes zones

Cette maladie (taches de rouille) sera évitée par des traitements périodiques effectués à l'aide de produits cupriques, de Captane, de Ferbame, de Zinèbe, de Zirame ou de T.M.T.D.

MILDIOU de la POMME DE TERRE

Zones 3 et 4

Jusqu'à maintenant la maladie n'a pas occasionné de dégâts importants dans les régions considérées.

1^o) Si la récolte est proche, détruire les fanes par fauchage ou par une pulvérisation appropriée.

2^o) Si la récolte n'est envisagée que pour la fin août au plus tôt, exécuter un traitement.

L'Inspecteur du Service de la
Protection des Végétaux

P. BERVILLE

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles,

L.L. TROUILLON

7247